



Rok zał. 1952

# METALOWA Spółdzielnia Inwalidów

# GWARANCJA

PRODUCENT MEBLI WARSZTATOWYCH MASZ GWARANCJĘ jakości



## STOŁY WARSZTATOWE

POZWALAJĄ W FUNKCJONALNY I ESTETYCZNY SPOSÓB URZĄDZIĆ STANOWISKA WARSZTATOWE ORAZ ŚLUSARSKIE. NASZE STOŁY WARSZTATOWE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYJĄTKOWO SOLIDNĄ KONSTRUKCJĄ WYKONANĄ Z BLACHY O GRUBOŚCI 0,8 MM MALOWANEJ FARBĄ PROSZKOWĄ. ZASTOSOWANIE WIELU KOMBINACJI SZUFLAD I SZAFEK UMOŻLIWIA DOBRANIE STOŁU ODPOWIEDNIEGO DO OCZEKIWAŃ KLIENTA. DLA WYBRANYCH STOŁÓW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OKLEJENIA GUMĄ LUB OBICIA BLACHĄ BLATÓW STOŁÓW. DO KAŻDEGO WYROBU DOŁĄCZONA JEST INSTRUKCJA MONTAŻU. WIĘKSZOŚĆ MEBLI WYSYLANA JEST W ELEMENTACH DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU.


BLAT STOŁU WYKONANY  
ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ



POWIERZCHNIA BLATU STOŁU  
POKRYTA GUMĄ NIEOLEJODOPORNĄ  
(opcja dodatkowa)



POWIERZCHNIA BLATU STOŁU POKRYTA  
BLACHĄ OCYNKOWANĄ  
(opcja dodatkowa)



Półka  
WEWNĄTRZ SZAFKI



Pełny wysuw szuflad ze stołu

Komplet PRZEGRÓD DO SZUFLAD  
(opcja dodatkowa)



\* WIĘKSZOŚĆ NASZYCH WYROBÓW WYSYLANA JEST W ELEMENTACH, DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

\* STANDARDOWO STOSOWANE KOLORY RAL: SZARY 7046, CZERWONY 3020, NIEBIESKI 5017, ZIELONY 6029

**WÓZKI I SZAFKI  
ZAMYKANE NA ZAMEK**



**PROFILOWANE  
FRONTY SZUFLAD**




**FUNKCYJNALNE KÓŁKA  
PRZY WÓZKACH**




**WZMACNIANE DRZWI  
STOŁÓW**



**SZUFLADY WÓZKÓW  
NA PROWADNICACH Z DOCIĄGIEM**



**MOŻLIWOŚĆ REGULACJI NÓŻEK  
STOŁÓW W ZAKRESIE 20 MM**



## STÓŁ WARSZTATOWY GSW 02 / OLS 02

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE SZUFLAD DO 30 KG
- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMKI
- W KAŻDEJ SZAFCE WYJMOWANA PÓŁKA
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ O GR. 40MM
- WYM. 1200x 600x 840 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. STOŁU BEZ BLATU 995x480x800 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 50 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 435x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY, OLS 02 DODATKOWO ZIELONY



## STÓŁ WARSZTATOWY GSW 05 / OLS 05

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE SZUFLAD DO 30 KG
- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK
- W SZAFCE WYJMOWANA PÓŁKA
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ O GR. 40MM
- WYM. 1200x600x840 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. STOŁU BEZ BLATU 995x480x800 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 63 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 435x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY, OLS 05 DODATKOWO ZIELONY





OLS 01

### STÓŁ WARSZTATOWY OLS 01


- SZUFLADA NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLADY ZE STOŁU
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE SZUFLAD DO 30 KG
- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK
- W SZAFCE WYJMOWANA PÓŁKA
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ O GR. 40MM
- WYM. 600x600x840 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. STOŁU BEZ BLATU 530x480x800 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 30 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 435x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- KOLOR FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, ZIELONY, CZERWONY



OLS 04

### STÓŁ WARSZTATOWY OLS 04

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- OBCIĄŻENIE SZUFLAD DO 30 KG
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ O GR. 40MM
- WYM. 600x600x840 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. STOŁU BEZ BLATU 530x480x800 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 37 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 435x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- KOLOR FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, ZIELONY, CZERWONY



Moduł warsztatowy OLS 01 / OLS 04

PRZYKŁADOWE SPOSOBY ZESTAWIENIA OLS 01 i OLS 04:



## STÓŁ WARSZTATOWY GSW 03 / OLS 03



GSW 03



OLS 03

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE SZUFLAD DO 30 KG
- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK
- W KAŻDEJ SZAFCE WYJMOWANA PÓŁKA
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ O GR. 40MM
- WYM. 1700x600x840 MM (SZER.x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. STOŁU BEZ BLATU 1470x480x800 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 73 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 435x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY, OLS 03 DODATKOWO ZIELONY

## STÓŁ WARSZTATOWY GSW 06 / OLS 06

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE SZUFLAD DO 30 KG
- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK
- W KAŻDEJ SZAFCE WYJMOWANA PÓŁKA
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ O GR. 40MM
- WYM. 1700x600x840 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. STOŁU BEZ BLATU 1470x480x800 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 83 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 435x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY, OLS 06 DODATKOWO ZIELONY



GSW 06



OLS 06





GSM 06

## STÓŁ WARSZTATOWY GSM 06 / OLM 06

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE SZUFLAD DO 30 KG
- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK
- W SZAFCE WYJMOWANA PÓŁKA
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ O GR. 40MM
- WYM. 1700x600x840 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. STOŁU BEZ BLATU 1620x480x800 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 80 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 435x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)  
I 532x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY,  
OLM 06 DODATKOWO ZIELONY



OLM 06

## STÓŁ WARSZTATOWY OLM 06 L

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE SZUFLAD DO 30 KG
- SZUFLADY ZAMYKANE NA ZAMKI
- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK
- W SZAFCE WYJMOWANA PÓŁKA
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI  
W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ O GR. 40MM
- WYM. 1700x600x840 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. STOŁU BEZ BLATU 1620x480x800 MM  
(SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 80 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 435x435x127 MM  
(SZER. x GŁĘB. x WYS.)  
I 532x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI,  
CZERWONY



OLM 06 L



GSW 09

### STÓŁ WARSZTATOWY GSW 09 / OLS 09

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE SZUFLAD DO 30 KG
- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK
- W SZAFCE WYJMOWANA PÓŁKA
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ O GR. 40MM
- WYM. 1700x600x840 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. STOŁU BEZ BLATU 1470x480x800 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 88 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 435x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY, OLS 09 DODATKOWO ZIELONY



OLS 09

### STÓŁ WARSZTATOWY GSM 12

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE SZUFLAD DO 30 KG
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ O GR. 40MM
- WYM. 1700x600x840 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. STOŁU BEZ BLATU 1620x480x800 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 95 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD  
435x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)  
532x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)  
435x435x62MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY



GSM 12

## STÓŁ WARSZTATOWY OLS 12

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE SZUFLAD 30 KG
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ O GR. 40MM
- WYM. 1700x600x840 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. STOŁU BEZ BLATU 1470x480x800 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA OK.95 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 435x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY, ZIELONY



OLS 12



OLS 12 L

## STÓŁ WARSZTATOWY OLS 12 L

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE SZUFLAD DO 30 KG
- SZUFLADY ZAMYKANE NA ZAMKI
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ O GR. 40MM
- WYM. 1700x600x840 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. STOŁU BEZ BLATU 1470x480x800 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA OK.95 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 415x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY, ZIELONY

## STÓŁ WARSZTATOWY GSW 15

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE SZUFLAD 30 KG
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ O GR. 40MM
- WYM. 1700x600x840 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. STOŁU BEZ BLATU 1470x480x800 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 98 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 435x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. WEWN. SZUFLAD 435x435x62 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY



GSW 15

## STÓŁ WARSZTATOWY GSW 2I

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE SZUFLAD 30 KG
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI LIŚCIASTEJ O GR. 40MM
- WYM. 1700x600x840 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. BEZ BLATU 1470x480x800 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 110 KG
- WYM. SZUFLAD 435x435x127 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)  
i 435x435x62 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY



## STÓŁ WARSZTATOWY GSW 01C + KASETA Z SZUFLADAMI

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- SZUFLADY ZAMYKANE CENTRALNYM ZAMKIEM
- NOGI STOŁU WYKONANE Z CEOWNIKA O GRUBOŚCI 2 MM
- GIĘTEGO Z BLACHY x 2 O WYM. 70X50
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 100 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI O GR. 30MM
- WYM. 1200x600x850 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 58 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 400x500x95 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)



## STÓŁ WARSZTATOWY GSW 01C

- NOGI STOŁU WYKONANE Z CEOWNIKA O GRUBOŚCI 2 MM  
GIĘTEGO Z BLACHY x 2 O WYM. 70X50
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 100 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI O GR. 30MM
- WYM. 1200x600x850 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 21 KG

## STÓŁ WARSZTATOWY GSW 02C + KASETA Z SZUFLADAMI + KASETA Z DRZWIAMI


- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- SZUFLADY ZAMYKANE CENTRALNYM ZAMKIEM
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK
- W SZAFCE PÓŁKA
- NOGI STOŁU WYKONANE Z CEOWNIKA O GRUBOŚCI 2 MM
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 100 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI O GR. 40MM
- WYM. 1700x600x860 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 87 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 400x500x95 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)



GSW 02C + GB 01M + GB 04

### KASETA GB 04

- DRZWICZKI ZAMYKANE ZAMKIEM
- W ŚRODKU PÓŁKA WYJMOWANA
- WYM. 485x540x390 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 21 KG



GB 04

### KASETA GB 01M

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- PEŁNY WYSUW SZUFLAD ZE STOŁU
- SZUFLADY ZAMYKANE CENTRALNYM ZAMKIEM
- WYM. KASETY 485x540x390 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 30 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 400x500x95 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)



GB 01M

### STÓŁ WARSZTATOWY GSW 01K

- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK
- SZAFKA I PÓŁKA
- POD BLATEM SZUFLADA
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI O GR. 30 MM LUB 40 MM
- WYM. 1200x600x830 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. WEWN. SZUFLADY 440x440x62 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 34 KG
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY  
LUB FRONTY I KORPUS W KOLORZE NIEBIESKIM



GSW 01K

## STÓŁ INSTALATORA GSI 8/3; 10/3; 12/4



GSI 8/3; 10/3; 12/4

- WYKONANIE W TRZECH WYMIARACH (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
  - GSI 8/3- 800x500x840 MM
  - GSI 10/3- 1000x700x840 MM
  - GSI 12/4- 1200x700x840 MM
- SKŁADANE NOGI Z BLOKADĄ
- BLAT WYKONANY ZE SKLEJKI O GRUBOŚCI 30 LUB 40 MM
- WYSOKA STABILNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ
- WAGA:
  - GSI 8/3- 25 KG
  - GSI 10/3- 30 KG
  - GSI 12/4- 45 KG
- DOSTĘPNE KOLORY: CZERWONY, NIEBIESKI

## STÓŁ INSTALATORA PRZEJEZDNY GSI 10/3R; 12/4R

- WYKONANIE W DWÓCH WYMIARACH (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
  - GSI 10/3 R- 1000x700x840 MM
  - GSI 12/4 R- 1200x700x840 MM
- WAGA:
  - GSI 10/3 R- 32 KG
  - GSI 12/4 R- 47 KG



GSI 10/3R; 12/4R



## SZAFKI WARSZTATOWE

SZAFKI WARSZTATOWE UŁATWIAJĄ UTRZYMANIE PORZĄDKU NA STANOWISKU PRACY ZAPEWNIAJĄC ŁATWY DOSTĘP DO NARZĘDZI. PERFOROWANE ŚCIANKI WEWNĘTRZNE UMOŻLIWIAJĄ ŁATWE ZAWIESZENIE UCHWYTÓW, WSPORNIKÓW I HAKÓW NA NARZĘDZIA, CO STANOWI PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW.




GSZW 05

### SZAFKA WARSZTATOWA GSZW 05

- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK
- CZTERY WYJMOWANE PÓŁKI
- TYLNA ŚCIANA PERFOROWANA
- WYMIARY 450x265x630 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 11 KG
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY, ZIELONY

### SZAFKA WARSZTATOWA GSZW 01


- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMKI
- SZEŚĆ WYJMOWANYCH PÓŁEK
- TYLNA ŚCIANA PERFOROWANA
- WYMIARY 1125x265x630 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 20 KG
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY, ZIELONY



GSZW 01

### SZAFKA WARSZTATOWA GSZW 02

- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMKI
- SZEŚĆ WYJMOWANYCH PÓŁEK
- TYLNA ŚCIANA PERFOROWANA
- WYMIARY 1350x265x630 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 23 KG
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY, ZIELONY



GSZW 02




GSZW 02D

### SZAFKA WARSZTATOWA GSZW 02D

- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMKI
- SZEŚĆ WYJMOWANYCH PÓŁEK
- TYLNA ŚCIANA PERFOROWANA
- WYMIARY 1350x265x630 MM  
(SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 25 KG
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY, ZIELONY

### SZAFKA WARSZTATOWA GSZW 03

- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMKI
- SZEŚĆ WYJMOWANYCH PÓŁEK
- TYLNA ŚCIANA PERFOROWANA
- WYMIARY 1580x265x630 MM  
(SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 27 KG
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY, ZIELONY



GSZW 03



GSZB 01

### SZAFKA Z BLATEM GSZB 01

- IDEALNA DO GARAŻY I PIWNIC
- BLAT ZAMYKANY NA DWIE KLAMRY
- 6 WYJMOWANYCH PÓŁEK
- WYMIARY BLATU 1350x630x30 MM (SZER. x GŁĘB. x. GR.)
- WYM. SZAFKI 1350x265x630MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 47 KG

## SZAFKA STOJĄCA GSZS 02

- KONSTRUKCJA SPAWANA
- SZUFLADY NA PROWADNICACH KULKOWYCH
- W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI SZUFLADY STAŁA PRZEGRODA
- SZUFLADY ZAMYKANE CENTRALNYM ZAMKIEM
- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK
- DWIE WYJMOWANE PÓŁKI
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 20 MM
- PŁYTA ROBOCZA Z WYKŁADZINĄ GUMOWĄ
- WYM. 1005x545x1040 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 55 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 890x435x165 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI



GSZS 02



GSZS 02 K

## SZAFKA STOJĄCA NA KÓŁKACH GSZS 02 K

- KONSTRUKCJA SPAWANA
- SZUFLADY NA PROWADNICACH KULKOWYCH
- W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI SZUFLADY STAŁA PRZEGRODA
- SZUFLADY ZAMYKANE CENTRALNYM ZAMKIEM
- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK
- DWIE WYJMOWANE PÓŁKI
- KÓŁKA JEZDNE: DWA STAŁE ORAZ DWA OBROTOWE (W TYM JEDNO Z HAMULCEM)
- PŁYTA ROBOCZA Z WYKŁADZINĄ GUMOWĄ
- WYM. 1005x545x1040 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 55 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 890x435x165 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY FRONTÓW: SZARY, NIEBIESKI



GSZS 01

## SZAFKA GSZS 01


- KONSTRUKCJA SPAWANA
- DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK
- WEWNĄTRZ SZAFKI WYSUWANA PÓŁKA
- SZUFLADY NA PROWADNICACH KULKOWYCH
- WYM. 500x435x1090 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 44 KG
- WYM. WEWN. SZUFLAD 380x380x120 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- DOSTĘPNE KOLORY KORPUŚÓW: CZARNY, NIEBIESKI

## ŚCIANKI PERFOROWANE I ZAWIESZKI

ZAPEWNIĄĄ PORZĄDEK NA STANOWISKU PRACY. DZIĘKI ŚCIANKOM I ZAWIESZKOM  
NARZĘDZIA ZNAJDUJĄ SIĘ ZAWSZE NA SWOIM MIEJSCU.

### ŚCIANKA PERFOROWANA GSP 02

- WYM. 450x630x15 MM (SZER. x WYS. x GŁĘB.)
- WAGA 2 KG
- ŚCIANKI MOŻNA ŁĄCZYĆ W ZESTAWY
- KOLORY: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY, ZIELONY



GSP 02

### POJEMNIK Z ZAWIESZKĄ

( CZERWONY, NIEBIESKI, ZIELONY, ŻÓŁTY)




### ZAWIESZKA NA WIERTŁA




### ŚCIANKA PERFOROWANA GSP 01

- WYM. 225x630x15 MM (SZER. x WYS. x GŁĘB.)
- WAGA 1 KG
- ŚCIANKI MOŻNA ŁĄCZYĆ W ZESTAWY
- KOLORY: SZARY, NIEBIESKI, CZERWONY, ZIELONY



GSP 01



GSP 23

### ZESTAW ZAWIESZEK GSP 23

- ZESTAW ZAWIERA 23 ELEMENTY
- 13 SZT. BLASZANYCH: 4 SZTUKI NA KLUCZE PŁASKIE, 3 SZTUKI NA MŁOTKI, 2 SZTUKI NA PILNIKI, 1 SZTUKA NA KLUCZE OCZKOWE DUŻE, 1 SZTUKA NA KLUCZE OCZKOWE MAŁE, 1 SZTUKA NA DŁUTA, 1 SZTUKA NA WKRĘTAKI
- 9 SZT. DRUCIANYCH: 3 SZTUKI DŁUGIE, 3 SZTUKI ŚREDNIE, 3 SZTUKI KRÓTKIE
- ZAWIESZKA NA WIERTŁA
- WAGA 1 KG

## ZESTAWY NARZĘDZIOWE GSP 26 /28/ 30

- 3 x ŚCIANKA PERFOROWANA GSP 02
- WYM. PO SKRĘCENIU ZE SOBĄ ŚCIANEK 1350 x 630 x 15 MM (SZER. x WYS. x GŁĘB.)
- ZESTAW ZAWIESZEK GZP 23 + POJEMNIKI Z ZAWIESZKAMI ( 3,5,7 SZT.)
- KOLORY ŚCIANEK: SZARY, NIEBIESKI, ZIELONY, CZERWONY
- WAGA ok. 8 KG

GSP 30



w tym 7 pojemników

GSP 28




w tym 5 pojemników

GSP 26




w tym 3 pojemniki


ZAWIESZKI NA KLUCZE



ZAWIESZKI NA DŁUTA,  
PILNIKI I WKREŹTAKI




ZAWIESZKI NA WIERTŁA



## WÓZKI WARSZTATOWE

CECHUJE JE WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA. NASZE WÓZKI CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYJĄTKOWO SOLIDNĄ KONSTRUKCJĄ. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA ZAPEWNIĄ WYGODĘ PODCZAS PRACY.

KOMPLET PRZEGRÓD DO SZUFLADY WÓZKA  
(opcja dodatkowa)



PEŁNY WYSÓW SZUFLAD Z WÓZKA



### WÓZEK WARSZTATOWY GWW 05

- 5 SZUFLAD NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- CENTRALNY ZAMEK
- KÓŁKA JEZDNE: DWA STAŁE ORAZ DWA OBROTOWE (W TYM JEDNO Z HAMULCEM)
- PŁYTA ROBOCZA Z WYKŁADZINĄ GUMOWĄ
- PÓŁKA OTOCZONA OCHRONNĄ LISTWĄ GUMOWĄ
- WYMIARY BEZ ZAMONTOWANEJ RĄCZKI 750x450x890 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM WEWN. SZUFLAD :598x370x165MM (SZER .x GŁĘB. x WYS.)  
1 szt. 598x370x138 – 2 szuflady, 598x370x78
- WAGA 52 KG
- DOSTĘPNE KOLORY KORPUŚÓW: CZARNY, NIEBIESKI, CZERWONY



GWW 05

### WÓZEK WARSZTATOWY GWW 01

- LEKKA KONSTRUKCJA SPAWANA
- PÓŁKI Z WYKŁADZINĄ GUMOWĄ
- KÓŁKA JEZDNE: DWA STAŁE ORAZ DWA OBROTOWE (W TYM JEDNO Z HAMULCEM)
- GÓRNA PÓŁKA OTOCZONA OCHRONNĄ LISTWĄ GUMOWĄ
- WYM. 720x380x950 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.) – WYMIARY BEZ ZAMONTOWANEJ RĄCZKI
- WAGA 21 KG
- DOSTĘPNE KOLORY: CZARNY, NIEBIESKI, CZERWONY, ZIELONY



GWW 01



## WÓZEK WARSZTATOWY GWW 06

- 6 SZUFLAD NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- CENTRALNY ZAMEK
- KÓŁKA JEZDNE: DWA STAŁE ORAZ DWA OBROTOWE (W TYM JEDNO Z HAMULCEM)
- PŁYTA ROBOCZA Z WYKŁADZINĄ GUMOWĄ
- PÓŁKA OTOCZONA OCHRONNĄ LISTWĄ GUMOWĄ
- WYMIARY BEZ ZAMONTOWANEJ RĄCZKI 750x450x890 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. WEWN. SZUFLAD 598x370x140 i 598x370x75 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 53 KG
- DOSTĘPNE KOLORY KORPUSÓW: CZARNY, NIEBIESKI, CZERWONY



## WÓZEK WARSZTATOWY GWW 07

- SZUFLADY NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH
- CENTRALNY ZAMEK
- KÓŁKA JEZDNE: DWA STAŁE ORAZ DWA OBROTOWE (W TYM JEDNO Z HAMULCEM)
- PŁYTA ROBOCZA Z WYKŁADZINĄ GUMOWĄ
- PÓŁKA OTOCZONA OCHRONNĄ LISTWĄ GUMOWĄ
- WYMIARY BEZ ZAMONTOWANEJ RĄCZKI 750x450x890 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WYM. WEWN. SZUFLAD 598x370x110 MM-1szt., 598x370x78 MM (SZER. x GŁĘB. x WYS.)
- WAGA 55 KG
- DOSTĘPNE KOLORY KORPUSÓW: CZARNY, NIEBIESKI, CZERWONY



**METALOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „GWARANCJA”**

**ul. METALOWA 4, 10-603 Olsztyn, Polska**

**Dział handlowy: +48 89 533 76 75    [handel@gwarancja.olsztyn.pl](mailto:handel@gwarancja.olsztyn.pl)  
[handlowy@gwarancja.olsztyn.pl](mailto:handlowy@gwarancja.olsztyn.pl)**

**Dział marketingu: +48 89 533 06 96    [marketing@gwarancja.olsztyn.pl](mailto:marketing@gwarancja.olsztyn.pl)  
[www.gwarancja.olsztyn.pl](http://www.gwarancja.olsztyn.pl), [www.facebook.com/gwarancja.olsztyn/](https://www.facebook.com/gwarancja.olsztyn/)**

**NIP 739-020-52-73, REGON 000454379**

**KRS 0000121637 SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE**

**VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO**